

https://www.deinetuer.de/haustueren/marke/hörmann.html


Ansicht M 1:20



Schnitt M 1:5




A–A



Schnitt M 1:5

B–B

Schnitt M 1:5



Achtung!
Weitere Maße sind aktuellen Einbaudaten zu entnehmen.
Schutzvermerke DIN ISO 16016 beachten!

HÖRMANN

Vertriebsgesellschaft:
Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
D- 33803 Steinhagen

Abschluss:


Typbez.: Thermo46

Zarge: A1


gez:	10.12.2025	geä.:	15.12.2025
Name:	Jahn	Proj.ltr:	----
Maßstab:	----	Index:	-
Zng.Nr.:	BRA0000392074.DWG		

Druck: 15-Dez-25


Ansicht M 1:20



Schnitt M 1:5




A–A



Schnitt M 1:5

B–B

Schnitt M 1:5



Achtung!
Weitere Maße sind aktuellen Einbaudaten zu entnehmen.
Schutzvermerke DIN ISO 16016 beachten!

HÖRMANN

Vertriebsgesellschaft:
Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
D- 33803 Steinhagen

Abschluss:


Typbez.: Thermo46

Zarge: A2


gez:	10.12.2025	geä.:	15.12.2025
Name:	Jahn	Proj.ltr:	----
Maßstab:	----	Index:	-
Zng.Nr.:	BRA0000392145.DWG		

Druck: 15-Dez-25


Bodenprofile




Schwelle S01




Schwelle S01
mit BE01




Schwelle S01
mit BE02




Schwelle S01
mit Verbreiterung 50mm





absenkbare Bodendichtung



Achtung!
Weitere Maße sind aktuellen Einbaudaten zu entnehmen.
Schutzvermerke DIN ISO 16016 beachten!

HÖRMANN

Vertriebsgesellschaft:
Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
D- 33803 Steinhagen

Abschluss:

Typbez.: Thermo46

Zarge:

gez:	12.12.2025	geä.:	15.12.2025
Name:	Jahn	Proj.ltr:	----
Maßstab:	1:2	Index:	-
Zng.Nr.:	BRA0000392300.DWG		

Druck: 15-Dez-25

Thermo46 – Profil Seitenteil

